



La hase a environ 3 portées d'environ 3 petits par an. Les jeunes sont sexuellement mûrs à 1 an.


1^e année



2^e année



3^e année





4^e année **135 couples et 1215 petits...**

5^e année **742 couples, 1 solitaire et 6678 petits...**

Le lièvre supporte une chasse raisonnée

Source image: Fourrure torture

La femelle du Blaireau a des portées d'environ 3 blaireautins qui seront en âge de se reproduire à 2 ans.


1^e année




2^e année




3^e année



4^e année




5^e année




Le blaireau est une espèce vulnérable

L'ourse donne naissance à 2 petit(s) tous les 3 ans. Les jeunes sont capable de se reproduire à 7 ans


1^e année




2^e année




3^e année



4^e année




5^e année




L'ours est une espèce protégée


Quel est l'effet de la chasse sur un groupe d'animaux?



Chasse raisonnable




2 animaux sont morts naturellement et 3 ont été tué à la chasse. Il reste 10 individus capables de se reproduire dès l'année suivante.




Quand la chasse est raisonnable, les petits qui naissent sont assez nombreux pour remplacer les animaux tués.

Le chasseur, ses enfants et ses petits-enfants pourront continuer à chasser car le nombre d'animaux reste constant.

Chasse excessive



2 animaux sont morts naturellement et 6 ont été tué à la chasse. Il reste 7 individus capables de se reproduire dès l'année suivante.



Quand la chasse est excessive, les petits qui naissent sont trop peu nombreux pour remplacer les animaux tués. La population va disparaître.

Le chasseur, ses enfants ou ses petits-enfants ne pourront plus chasser.